



Icona
EEN TECHNOLOGIE- EN STIJLICOON

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Icoon van stijl en technologie.
Video-deurintercom en eenvoudige
huisautomatisering in een exclusief design.



Tafel Le Corbusier, 1929.



De nieuwe video-deurintercom monitor met huisautomatisering bedieningsscherm van Comelit.

Geïnspireerd door de meesters van het minimalisme, zit de kracht van Icona in de eenvoud van het ontwerp, gecombineerd met nieuwe innovatieve bedieningsfuncties. Absolute rechtlijnigheid en maximale functionaliteit die past bij elk architectonisch ontwerp en elke inrichting.

ICONA VIDEO-
DEURINTERCOM
MONITOR



ICONA MANAGER
BEDIENINGSSCHERM
HUISAUTOMISERING



Icona

Design-icoon.

Icona heeft een puur en strak ontwerp, beperkt tot de essentie. Een glanzend, transparant en krasbestendig oppervlak van polycarbonaat en randen afgewerkt met mat, geborsteld staal. Een tot op de millimeter uitgewerkte minimalistische vorm die een complexe technologie omvat. Icona is verkrijgbaar als inbouw- en opbouwuitvoering en met bureausteun.



UITVOERING MET BUREAUSTEUN

INBOUW-UITVOERING

OPBOUW-UITVOERING





Comelit

Icona




Technologie-icoon.


Icona en Icona Manager zijn uitgerust met Sensitive touch en witte verlichte toetsen. Voor een eenvoudiger en intuïtiever gebruik zijn geavanceerde functies niet zichtbaar. Deze functies worden zichtbaar door simpelweg met uw vinger over het bedieningspaneel te vegen (swipe-functie). Icona Manager beschikt bovendien over een capacitief touchscreen (zoals een moderne smartphone).




DE MATTE, HOLRONDE VORM ZORGT VOOR EEN GOEDE GELUIDSKWALITEIT




AUDIO-TOETS EN DEURSLOTBEDIENING ALTIJD ZICHTBAAR



DE SYMBOLEN VAN DE GEAVANCEERDE FUNCTIES VERSCHIJNEN OP HET BEDIENINGSPANEEL DOOR TE SWIPEN



*



4,3" CAPACITIEF TOUCHSCREEN MET TOUCH GESTURES
(* ALLEEN VOOR ICONA MANAGER)

Icona

VIDEO-DEURINTERCOM UITVOERING

4,3 inch 16:9 SCHERM
BREED TOUCHSCREEN
MET ÉÉN AANRAKING TE
ACTIVEREN

DEURSLOTBEDIENING

AUDIO-TOETS

PROGRAMMEERBARE
TOETSSEN


LUIDSPREKER



Comelit

BEELDPROEP
(PROGRAMMEERBARE
TOETS)

PRIVACY / DOKTER



SWIPE-TECHNOLOGIE



MICROFOON

AUDIOVOLUME

VOLUME OPROEPTOON

REGELINGSTOETSEN

INSTELLING KLEUR EN
HELDERHEID

SWIPE-FUNCTIE

Icona


VERSIE MANAGER- HUISAUTOMATISERING BEDIENINGSSCHERM

Icona Manager **is niet alleen een video-deurintercom kleurenmonitor** maar verenigt meerdere huisautomatiseringsfuncties in één bedieningsscherm voor alle toepassingen in huis: van de verwarming tot het alarmsysteem. De capacitieve technologie biedt optimaal beheer door middel van Touch gestures.


MET ICONA MANAGER HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE:

 BEHEER VERLICHTING	 ROLLUIKEN	 KLIMAATREGELING
 SCENARIO'S	 VERBRUIKSBEHEER	 INBRAAKBEVEILIGING
 ENERGIEBEHEER	 TUINBEREGENING	 VIDEO-DEURINTERCOM
 CAMERABEWAKING	 AUTOMATISERING	 MULTIROOM MUZIEK






SWIPE-TECHNOLOGIE



CAPACITIEF
TOUCHSCREEN
MET TOUCH GESTURES



OVERIGE KENMERKEN:

INGEBOUWDE TEMPERATUURSENSOR

LEZER VOOR MICRO SD-KAART

GEPERSONALISEERDE BELTONEN, VIDEOGEHEUGEN
BERICHTEN, VERBRUIKSHISTORIEK

VERBINDING VIA LAN-NETWERK VOOR DE WEERGAVE VAN
CAMERABEELDEN VAN HET INBRAAKBEVEILIGINGS- EN VIDEO-
DEURINTERCOMSYSTEEM

3 PROGRAMMEERBARE INGANGEN

MOGELIJKHEID OM MAIL TE VERSTUREN

OVER GEBEURTENISSEN VAN HET VIDEO-DEURINTERCOM-,
HUISAUTOMATISERING- EN INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM

WEERGAVE VAN HET AANTAL ACTIEVE
ELEMENTEN IN ELKE RUIMTE

4 VOORKEURSTABS DIE OP DE HOMEPAGE KUNNEN WORDEN
INGESTELD

GEPERSONALISEERDE BELTONEN

DE BELTOON KAN GEPERSONALISEERD WORDEN DOOR
EEN VAN DE POLYFONE TONEN UIT DE LIJST TE KIEZEN
OF DOOR EEN MELODIE TE IMPORTEREN VIA EEN MICRO
SD-KAART.

VIDEOGEHEUGEN

U KUNT DE FUNCTIE VIDEOGEHEUGEN ACTIVEREN (OF DEACTIVEREN)

BERICHTEN


U KUNT BERICHTEN OF MELDINGEN VAN DE CENTRALE ONTVANGEN.
ZODRA ER EEN BERICHT BINNENKOMT, WORDT DIT VISUEEL
WEERGEGEVEN DOOR EEN LED.

SIGNALERING DEURSTATUS

Icona

VERSIE MANAGER - HUISAUTOMATISERING BEDIENINGSSCHERM


INSTELLINGSSCHERM VAN HET "WIDGET"-MENU EN VAN DE VOORKEUREN




WEERGAVE VAN BEELDEN VAN DEURSTATIONS EN INBRAAKBEVEILIGINGSCAMERA'S




GRAFISCH WEERGAVE VAN HET ENERGIEVERBRUIK




BEDIENING VAN DE INBRAAKBEVEILIGING



KLIMAATREGELING



RGB-BEDIENING





VIA DE FUNCTIE MULTIROOM-MUZIEK IS HET VOLGENDE MOGELIJK:

- Selecteren van het album, het nummer of radio-streaming voor elke zone, volumeregeling, willekeurig afspelen of herhalen.
- Synchronisatie van meerdere audio-zones om muziek van dezelfde bron in het hele huis af te spelen
- Een scenario aanmaken met de activering van verschillende bronnen en volumes voor elke zone
- Importeren, beheren en beluisteren van Spotify-afspeellijsten (alleen met een Spotify Premium-abonnement)






Spotify



RADIO-STREAMING

Integratieschema



	6601W	<p>HANDSFREE KLEURENMONITOR SERIE ICONA. SIMPLEBUS-SYSTEEM</p> <p>Kleurenmonitor voor inbouw (in doos art. 6117) of opbouw (met steun art. 6620) met 4,3 inch 16:9 scherm, handsfree full-duplex audio en Sensitive touch-bedieningselementen. Mogelijkheid om de helderheid, het contrast, het audiovolume en het volume van de oproeptoon in te stellen. De oproeptoon kan worden gepersonaliseerd door uit meerdere beltonen te kiezen. Standaard voorzien van een deuropener bedieningsknop, een drukknoop om de audio te activeren/deactiveren met bijbehorende signaleringsleds en 7 extra knoppen voor beeldoproep, privacy-functie en andere programmeerbare functies. Biedt standaard de mogelijkheid tot de aansluiting van een etagebel en een extra bel. Compleet met dip-switches voor het instellen van de gebruikerscode en het programmeren van de drukknoppen. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt voor 2-draads Simplebus Color-systemen. Afmetingen 142,5x147x23mm.</p>
	6602W	<p>HANDSFREE KLEURENMONITOR SERIE ICONA. VIP-SYSTEEM</p> <p>Kleurenmonitor voor inbouw (in doos art. 6117) of opbouw (met steun art. 6620) met 4,3 inch 16:9 touchscreen en handsfree full-duplex audio. Mogelijkheid om de helderheid, het contrast, het audiovolume en het volume van de oproeptoon in te stellen. Standaard voorzien van Sensitive touch-bedieningselementen voor deurslotbediening, audio-inschakeling, beeldoproep, privacy-functie en 3 andere bedieningselementen voor programmeerbare functies, LED-signalering deurstatus en nieuwe berichten. Biedt standaard de mogelijkheid tot de aansluiting van een etagebel en een extra bel en bevat alarm- en paniekingangen alsook een slot voor een micro SD-kaart. Het is mogelijk de oproeptoon en het videogeheugen te personaliseren met een afwezigheidsmelding. Ook bruikbaar voor standaard PoE-systemen. Afmetingen 142,5x147x23mm.</p>
	20003310W	<p>ICONA VIP MANAGER 4,3 INCH TOUCHSCREEN WIT</p> <p>Icona Manager 4,3 inch bedieningsscherm met geïntegreerde ViP video-deurintercom monitor, beheer van het SimpleHome huisautomatiseringssysteem en van het SimpleSafe inbraakbeveiligingssysteem. Capacitief touchscreen met 4,3 inch-scherm met Touch gestures en gebruiksvriendelijk navigatiemenu. Standaard voorzien van Sensitive touch-bedieningselementen voor deurslotbediening, audio-inschakeling, via beweging (swipe-functie) te configureren, beeldoproep, privacy-functie en 3 andere bedieningselementen voor programmeerbare functies, LED-signalering deurstatus en nieuwe berichten. Biedt standaard de mogelijkheid tot de aansluiting van een etagebel en een extra bel en bevat alarm- en paniekingangen alsook een slot voor een micro SD-kaart. Het is mogelijk de oproeptoon en het videogeheugen te personaliseren met een afwezigheidsmelding. Ingebouwde temperatuursensor. Voeding via de communicatiebus van 12-24 V DC. Biedt de mogelijkheid tot bediening van verlichting, rolluiken, aparte temperatuurregeling per zone, tuinberegening, weergave van stroom-, water- en gasverbruik, inbraakbeveiligingssysteem en de weergave van camera's op het IP-netwerk. Kleur wit. Afmetingen (B x H x D) 142,5 x 145,5 x 12 mm. Hoogte op de muur met inbouwdoos (art. 6117): 12 mm. Maximum verbruik: 6W.</p>
	20003320W	<p>ICONA MANAGER SIMPLEBUS 4,3 INCH TOUCHSCREEN WIT.</p> <p>Icona Manager 4,3 inch bedieningsscherm met geïntegreerde Simplebus video-deurintercom monitor, beheer van het SimpleHome huisautomatiseringssysteem en van het SimpleSafe inbraakbeveiligingssysteem. Capacitief touchscreen met 4,3 inch-scherm met Touch gestures en gebruiksvriendelijk navigatiemenu. Standaard voorzien van Sensitive touch-bedieningselementen voor deurslotbediening, audio-inschakeling, via beweging (swipe-functie) te configureren, beeldoproep, privacy-functie en 3 andere bedieningselementen voor programmeerbare functies, LED-signalering deurstatus en nieuwe berichten. Biedt standaard de mogelijkheid tot de aansluiting van een etagebel en een extra bel en bevat alarm- en paniekingangen alsook een slot voor een micro SD-kaart. Het is mogelijk de oproeptoon en het videogeheugen te personaliseren met een afwezigheidsmelding. Ingebouwde temperatuursensor. Voeding via de communicatiebus van 12-24 V DC. Biedt de mogelijkheid tot bediening van verlichting, rolluiken, aparte temperatuurregeling per zone, tuinberegening, weergave van stroom-, water- en gasverbruik, inbraakbeveiligingssysteem en de weergave van camera's. Kleur wit. Afmetingen (B x H x D) 142,5 x 145,5 x 12 mm. Hoogte op de muur (art. 6117) 12 mm. Maximum verbruik: 6W.</p>
	6612	<p>BUREASTEUN VOOR ICONA-MONITOR</p> <p>Bureausteun met instelbare kanteling om de Icona-monitor om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker voor de aansluiting van de monitor. Afmetingen: 145x190x120 mm.</p>
	6620	<p>WANDSTEUN VOOR ICONA-MONITOR</p> <p>Wandsteun voor Icona-monitor. Kleur wit. Afmetingen: 137x142x12,5mm.</p>



www.comelitgroup.com

