



Mini Audio
Mini Audio Handsfree
DESIGN VOOR IEDEREEN.

VOOR 2-DRAADS EN 5-DRAADS SYSTEMEN

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Mini Audio en Mini Audio Handsfree. Design voor iedereen.

Mini Audio en Mini Audio Handsfree zijn de nieuwe deurbeltelefoons. Een strakke en elegante serie van Comelit die in elk interieur past. De strakke vormgeving is het resultaat van de zoektocht van Comelit naar een innovatief ontwerp: een inspanning die het bedrijf al een aantal prestigieuze prijzen en internationale erkenningen heeft opgeleverd, zoals de Red Dot Design Award, Design Plus, Design Index ADI en Good Design.



DESIGN
MILANO



reddot design award



DESIGN PLUS



Merlion
Awards





Mini Audio

Mini Audio is verkrijgbaar als opbouw en als versie met bureausteun, voorzien van meerdere functies: speciale deuropener knop en, afhankelijk van het model, extra drukknoppen, volumeregeling oproeptoon en privacy-functie met rood indicatielampje om te signaleren dat de functie actief is.



TRADITIONAL



SIMPLEBUS TOP



Mini Audio Handsfree

Mini Audio Handsfree is verkrijgbaar als opbouw-versie en is voorzien van meerdere functies: deuropener knop, volumeregeling oproeptoon en privacy-functie met rood indicatielampje om te signaleren dat de functie actief is.






Mini Audio en Audio Handsfree



2701W



2702W
2703U*
2708W
2738W



2719W*



6750W*



TRADITIONAL

2701W

Mini Audio deurtelefoon met hoorn, 1 drukknop, systeem 4+ N.

2702W

Mini Audio deurtelefoon met hoorn, 2 drukknoppen, systeem 4+ N.

2703U

Mini UNIVERSELE Audio deurtelefoon met hoorn, 2 drukknoppen. (*VERKRIJGBAAR MEDIO 2017). Voor bestaande analoge systemen van andere fabrikanten.



SIMPLEBUS TOP

2708W

Mini Audio deurtelefoon met hoorn, 2 drukknoppen voor audio-installaties, Simplebus 1.

2738W

Mini Audio deurtelefoon met hoorn, 2 drukknoppen voor audio/video-installaties, Simplebus2.

2719W


Mini Audio deurtelefoon met hoorn voor audio/video-installaties, Simplebus1 en Simplebus2. Voorzien van 5 drukknoppen. (*VERKRIJGBAAR MEDIO 2017).

6750W

Mini Audio Handsfree deurtelefoon voor audio-installaties, Simplebus2. Voorzien van 4 drukknoppen. (*VERKRIJGBAAR MEDIO 2017).

Mini Audio en Audio Handsfree



MINI AUDIO - DEURTELEFOON MET HOORN





Installatiesystemen



Technische handleiding





MINI AUDIO HANDSFREE, HANDSFREE DEURTELEFOON



Installatiesystemen











Technische handleiding



Mini Audio en Audio Handsfree

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

								
	2701W	2702W	2703U*	2712W	2708W	2738W	2719W*	6750W*
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN								
Systeem	Traditioneel (4+ N)			2-Draads	SimplebusTop (S1)	SimplebusTop (S2)	SimplebusTop (S1 en S2)	SimplebusTop (S2)
Audio- of audio/videosystemen	Audio en audio/video			Audio		Audio en audio/video		Audio
Installatie	Opbouw en bureausteen (met bijbehorend accessoire)							Opbouw
Hoorn/handsfree	Hoorn							Handsfree
Inductiespoel	-							Ja
Kleur	Wit							
Standaard aantal drukknoppen	1	2					5	
Led-signalering	Nee							Ja
FUNCTIES								
Deurslotbediening	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Relaissturing	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Oproep naar centrale	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Paniekoproep	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja
Algemene intercom	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja
Selectieve intercom	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja
Privacy-functie	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dokter-functie	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja
Oproep van etagebel	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aanpasbare beltoon	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja
REGELING								
Luidspreekervolume	Ja							
Microfoonvolume	Ja							-
Beltoonvolume	Ja							
TECHNISCHE GEGEVENS								
Voedingsspanning	15 - 16 Vdc	15 - 16 Vdc	-	-	20 - 28 Vdc	22 - 35 Vdc	-	-
Verbruik in stand-by (mA)	0,200 - 0,250 mA	0,200 - 0,250 mA	-	-	0,710 - 0,715 mA	0,5 - 0,710 mA	-	-
Verbruik bij oproep (mA)	0,400 - 0,420 mA	0,400 - 0,420 mA	-	-	20 - 23 mA	25 - 30 mA	-	-
Verbruik bij gebruik intercom (mA)	0,300 - 0,350 mA	0,300 - 0,350 mA	-	-	20 - 22 mA	20 - 23 mA	-	-
Microfoon	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,7 x 6,7 mm
Luidspreker	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W
IP-graad	30							
Temperatuurbereik (°C)	-5/40							
Gewicht (Kg)	0,257 Kg							0,15 Kg
Klemmen	S,2,3,4,P1	S,2,3,4,P1,P2	A,B,C,D,E,EM	0 12 A B C P1 S- S+	L,L,CFP,CFP	L,L,CFP,CFP	L,L,CFP,CFP	L,L,CFP,CFP

Comelit Nederland BV



COMELIT NEDERLAND BV

Buitendijks 1 - 3356 LX Papendrecht

Tel.: +31 (0)78 65 1 1201

Fax: +31 (0)78 61 70 955

www.comelit.nl - info@comelit.nl

8 023903 345360 | cod. 2632000664



www.comelitgroup.com



Dit document mag zonder schriftelijke toestemming van Comelit Group S.p.A. op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden. De merken en handelsnamen die in het document worden genoemd zijn eigendom van de betreffende eigenaren. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten en wijzigingen.