


# Mini Handsfree WiFi

DE SMART VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR MET GEZICHTSHERKENNING EN SPRAAKOPDRACHTEN



**Comelit®**  
Passion. Technology. Design.



«Ecomell»



C → 1 ▲ 2 ▼ 3 ✓ 4 ≡ ⋮ ⚡








# DIRECT VERBONDEN MET UW WONING

**Mini Handsfree WiFi** is de revolutionaire **draadloze** video-deurintercom met een unieke en originele stijl waarin de meest innovatieve materialen worden gecombineerd met strakke lijnen en een heldere vormgeving. Het heeft een compacte afmeting met een 4.3" 16/9 kleurenscherm met een resolutie van 480x272.

**Mini WiFi maakt eenvoudig verbinding met uw thuisrouter en vervangt het oude systeem zonder verdere wijzigingen aan uw Comelit-systeem.**

Hierdoor bent u onmiddellijk verbonden met uw woning, **waar u ook bent** en heeft u toegang tot alle voordelen van WiFi-connectiviteit, zoals het **beheren van video-deurtelefoongesprekken vanaf uw smartphone**, het openen van deuren en poorten, **ook automatisch met gezichtsherkenning (na aanbellen), het bedienen van uw video-deurtelefoon met stem** dankzij de integratie met de stemassistenten, evenals het activeren van alle functies die zijn aangesloten op het 2-draadssysteem van de woning of gemeenschappelijk ruimte.



D E S I G N  
M I L A N O





**HEEFT U EEN  
MINI WIFI (ART. 6741W)  
EN WILT U DE  
KOPPELING MAKEN  
MET ALEXA?  
NEEM DAN CONTACT  
OP MET COMELIT.**

DE FUNCTIES VAN AMAZON ALEXA  
ZIJN VOOR DE NEDERLANDSE MARKT  
BEPERKT BESCHIKBAAR.





# OPEN DE POORT MET UW STEM

**De integratie met Amazon Alexa**, gratis beschikbaar op Mini WiFi, is de ongelooflijke innovatie die heeft geleid tot **de eerste spraakgestuurde video-deurintercom**, die ook op afstand kan worden geactiveerd.

Door de verbinding met Alexa kunt u de oproepmelding ontvangen op de «smart speaker» en de poort openen, zonder zelfs maar op te staan van de bank.

Daarnaast zal Alexa laten weten als er gasten arriveren:

**«Emma heeft aangebeld»**; Op dit punt hoeft u alleen maar het commando te geven: **«Alexa, open de poort»**.

360 graden integratie waarmee u de **deur- en poortopening en externe verlichting kunt activeren**, zolang deze zijn aangesloten op het Comelit 2-draads video-deurintercomsysteem.

Een nieuwigheid die Comelit zijn gebruikers volledig gratis biedt, beschikbaar op alle 6741W monitoren die zijn geïnstalleerd en aangesloten op het internet.

*"Alexa, open de poort"*

*"Emma heeft aangebeld"*

Let op: met Google Assistant kunnen sommige functies verschillen. Neem contact op met Comelit voor meer informatie.






# ÉÉN BLIK IS GENOEG

We weten heel goed dat het **met één blik** mogelijk is om een telefoon te ontgrendelen, maar wat als we ook **de deur zouden kunnen openen?**


Comelit benut het potentieel van de cloud en introduceert de **nieuwe functie van gezichtsherkenning**, een intuïtieve en handige manier om de toegang, na aanbellen, tot uw woning te beheren via het video-deurintercomsysteem.

Tijdens elk gesprek **detecteert het deurstation het gezicht van degene die heeft aangebeld**, swipe gewoon over de gezichtsfoto en **voeg deze toe aan de namenlijst voor gezichtsherkenning en vanaf het volgende gesprek kan de persoon de functie gebruiken.**

Vanuit de APP is het mogelijk nieuwe gebruikers toe te voegen en de herkenningsfunctie zelf in- of uit te schakelen.



**SCAN DE CODE  
EN ONTDEK  
HOE DE FUNCTIE  
TE ACTIVEREN!**







# OVERAL OPROEPEN BEANTWOORDEN

Met deze geavanceerde functie biedt de **Comelit App** u de mogelijkheid uw woning onder controle te hebben, **ook wanneer u niet thuis bent**. U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat er u er niet bent als er iemand langskomt: wanneer er iemand aanbelt, wordt **de oproep direct doorgeschakeld naar uw smartphone**. Verklein afstanden met de Comelit-app: u kunt in realtime oproepen beantwoorden, waar u ook bent.



**Comelit App**



## DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- *Oproepen van het deurstation ontvangen, waar ook ter wereld*
- *De opnames bekijken van de camera's die op uw systeem zijn aangesloten (inclusief die van het deurstation)*
- *In geval van gemiste oproepen de videoberichten van de bezoekers bekijken*
- *Binnentoeinstellen oproepen die op uw systeem zijn aangesloten (deurtelefoons beheren en video-deurintercoms)*
- *Toegangspoorten en deuren openen en de verlichting inschakelen*
- *De app werkt met behulp van push-meldingen, wat betekent dat deze alleen bij een oproep geactiveerd wordt, waardoor er data en energie bespaard wordt.*

**En nog veel meer...**







**Klik.**

# INTUÏTIEF, GEMAKKELIJK EN VEELZIJDIG

Het vervangen van de oude video-deurintercom, om van alle voordelen van draadloze technologie te kunnen profiteren, gaat voortaan moeiteloos: **De MINI WiFi is compatibel met elk 2-draads kleuren video-deurintercomsysteem van Comelit, waardoor uw oude systeem eenvoudig kan worden vervangen, zonder extra bedrading of breekwerk.**

Er zijn verschillende installatie-oplossingen ontwikkeld om aan alle wensen te kunnen voldoen: kits voor één of twee gebruikers of video-deurintercoms voor appartementencomplexen.



## DE VOORDELEN VOOR DE INSTALLATEUR

- *De installatie is eenvoudig en, in geval van vervanging, is er geen metselwerk nodig of is de aanschaf van een extra voeding vereist. Het is ook een uitgelezen kans om het oude Comelit toestel te vervangen door een nieuwe video-deurintercom.*







***Klak.***

***Klaar.***





Bovendien is Mini WiFi uitgerust met een «**Video-voicemail**» die elke activiteit, die tijdens afwezigheid is opgetreden, signaleert via meldingen op de monitor en de gebruiker op de hoogte stelt als iemand langs is geweest.



# TECHNISCHE SPECIFICATIES



- Monitor 4,3-inch 16:9 met ingebouwde WiFi verbinding
- Eenvoudig de oude 2-draadse video-deurintercom vervangen, vaak zonder extra bekabeling of voeding
- Ontvang de oproepen van de deurintercom op smartphone/tablet
- Activering van, met het deurstation verbonden, uitgangen direct vanaf de app (verlichting, hekken...)
- Gezichtsherkenningfunctie voor automatische opening van de voordeur of het hek
- Beheer van het video-deurtoegangssysteem met spraakopdracht
- Bediening via "Sensitive Touch"-technologie, led-achtergrondverlichting
- Opbouw of met bureausteen
- 2-draads SBTOP-systeem
- Afmetingen: 115 x 160 x 22 mm
- Instelling contrast, helderheid, volume, beltoon en privacy-functie
- Leverbaar in wit







Specificaties	6741W - 6741W/BM
<b>ALGEMENE DATA</b>	
Product hoogte (mm)	160
Productbreedte (mm)	115
Productdiepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	400
Productkleur	Wit RAL9003
Materiaal	ABS, Polycarbonaat Makrolon 2407, Geanodiseerd aluminium
Inbouwmontage	Nee
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire
<b>COMPATIBELE SYSTEMEN</b>	
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
<b>DISPLAY-FUNCTIES</b>	
Grootte (inches) (")	4,3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja
<b>AUDIOFUNCTIES</b>	
Typologie	Handsfree
Inductiespoel-functie	Ja (Art. 6741W/BM)
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
<b>ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN</b>	
Type voeding	Voeding via buslijn
Voedingsspanning	22-34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0,1
Stand-by absorptie in kit-modus (W)	1,9
Maximale absorptie (W)	8,1
<b>HARDWAREFUNCTIES</b>	
Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bediening, antwoord, beltoon uit (Privacy-functie), menu, berichten, deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja

<b>INSTELLINGEN</b>	
Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
<b>NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN</b>	
Type WiFi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes)
IP-adres toewijzing	DHCP
IoT-verbinding met Comelit Cloud	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	Ja
<b>MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN</b>	
IP-beschermingsgraad	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 - 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %) (%)	25 - 75
Milieuklasse	I
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
<b>BELANGRIJKSTE FUNCTIES</b>	
Compatibiliteit met Comelit-app	Ja
Gezichtsherkenning	Ja
Compatibel met voice assistenten	Ja
Deuropener	Ja
Beeldoproep	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Relaissturing	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Ingang etagebel	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Video geheugen	Ja
Deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Deur open signalering	Ja
Meerdere adressen	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Datum/tijdweergave	Ja

## Accessoires



- 6711W AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE**  
 Accessoire ter completering van de montage van de handsfree monitor Mini in geval van vervanging van video-deurintercoms Planux, Smart en Icona, inbouw of opbouw. Kleur wit. Afmetingen: 170x220x3 mm.



- 6720 OPBOUW VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HANDSFREE, S2**  
 Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.



- 6732A BUREAUSTEUN MINI HANDSFREE MONITOR, S2**  
 Accessoire voor installatie met bureausteun van de handsfree monitor Mini, Simplebus 2-systeem.



# DE PROFESSIONAL ALS MIDDELPUNT VAN ONZE WERELD.

## EEN ENKELE REFERENTIE VOOR UW GEÏNTEGREERDE EN PROFESSIONELE SYSTEMEN.

De wetenschap dat u kunt rekenen op de knowhow en deskundigheid van een Italiaans bedrijf dat op efficiënte wijze op al uw wensen kan inspelen, is beslist een groot pluspunt. Wij van Comelit kunnen u namelijk adviseren en u de beste en meest veelzijdige oplossingen bieden. Een zeer uitgebreide reeks voorstellen, nauw met elkaar geïntegreerd, om te kunnen voldoen aan alle behoeften van de woon-, bedrijfs- en industriële markt.

Het hebben van slechts één aanspreekpunt betekent dat u slechts één referentie nodig heeft die u helpt en begeleidt bij het kiezen van het product of systeem dat het beste aansluit.

## MYCOMELIT PRO: DE CONSTANTE DIGITALE DIALOOG TUSSEN U EN DE GEÏNSTALLEERDE PRODUCTEN.

Het betreden van de wereld van Comelit, betekent een compleet nieuwe en stimulerende ervaring. Niet alleen producten en oplossingen, maar een compleet bedrijf staat tot uw beschikking. Via de site MyComelit Pro is elke installateur continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen die voor hem of haar het meest interessant zijn. Er is direct toegang tot handleidingen, technische informatiebladen, installatieschema's en video's, die zorgen dat er in veel behoeften kan worden voorzien.

[pro.comelitgroup.com](http://pro.comelitgroup.com)



Volg ons op:







### **COMELIT TECHNISCHE ONDERSTEUNING VOOR PROJECTADVIES EN ONDERSTEUNING OP LOCATIE.**

De professional kan namelijk rekenen op de deskundige hulp die wordt geboden door de technische ondersteuning van Comelit: van een snelle respons bij twijfels of informatie-aanvragen tot ondersteuning op locatie en complete projectadviezen.

### **HULPLIJN**

Professionele technische ondersteuning om alle soorten problemen op te lossen.

### **ONDERSTEUNDE PROGRAMMERING**

Ondersteuning van installateurs tijdens tests en hulp bij alle soorten vragen. In verschillende gebieden van het land, maar ook in alle vestigingen van Comelit wereldwijd, zijn gespecialiseerde medewerkers aanwezig met kennis over de installaties en producten.

### **COMELIT ENGINEERING**

Een afdeling geheel gericht op het bieden van klantgerichte oplossingen voor niet-standaard installaties.



### **PROFESSIELE (BIJ)SCHOLINGSCURSUSSEN. OOK ONLINE.**

Daarom organiseren we regelmatig technische theorie-praktijkcursussen over de nieuwe systemen, waarbij u door ons deskundig personeel direct op de proef wordt gesteld.





[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.



Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Comelit Group spa.  
De merken en handelsnamen die in deze publicatie zijn genoemd, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en drukfouten.