

COMELIT
F E E L · S E C U R E



FEEL SECURE



VIDEO-DEURINTERCOM

Logos, een robuuste video-deurintercom monitor.

Logos, het innovatieve assortiment video-deurintercomsystemeem. Robuust, super eenvoudig te installeren en nog simpeler te configureren dankzij NFC-technologie. Verkrijgbaar in drie handsfree uitvoeringen, waaronder één met WiFi om oproepen direct door te schakelen naar een smartphone, en in een uitvoering met hoorn voor traditioneel gebruiksgemak.



Logos

De **Logos** video-deurintercom monitoren laten de kern van onze **bedrijfsvisie** zien: aandacht, innovatie, toegankelijkheid en stijl. We hebben de **wensen van onze klanten** ter harte genomen door goed te luisteren naar de **behoeften** en eisen van de **markt**, en hebben hard gewerkt om een product te realiseren dat alle verwachtingen **overstijgt**. Het resultaat is een productassortiment dat in alle behoeften voorziet voor wie op zoek is naar een geavanceerde **hoogwaardige oplossing**. En laten we onze **betrokkenheid bij het milieu** niet vergeten: de verpakking is van 100% papier en karton waardoor recyclen makkelijker is. Met de Logos video-deurintercom monitoren bieden we een stijlvol, duurzaam en **solide product** voor in de woningen van al onze klanten.

Edoardo Barzasi, CEO van Comelit

SLEUTELWOORD ROBUUSTHEID.

Ontworpen om **lang mee te gaan** zonder afbreuk te doen aan vorm en prestaties: hoogwaardige materialen en onderdelen van topkwaliteit vormden onze kernpunten tijdens de ontwikkeling.

De **metalen muurplaat** van gegalvaniseerd staal met een **dikte van 1,5 mm** zorgt voor een perfecte installatie op elke muur, zelfs op **oneffen oppervlakken**. U bespaart niet alleen tijd bij de installatie, maar profiteert ook van een bijzonder **stabiel en sterk** pro-

duct dat alle andere modellen op de markt ruimschoots overtreft.

We hebben onze video-deurintercom-systemen zodanig ontwikkeld dat ze **bestand zijn tegen dagelijkse slijtage** en ook na jarenlang gebruik uitstekend blijven presteren. Zelfs bij intensief gebruik blijven deze systemen net zo betrouwbaar en goed werken als op dag één, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over beschadiging.



MAGISCHE CONFIGURATIE.

In de uiteenlopende wereld van de **configuratie** van video-deurintercom monitoren, hebben we besloten om ons door innovatie te onderscheiden en een **ongeëvenaarde** vrijheid te bieden in de keuze van de configuratie waardoor deze nu **makkelijker** is dan ooit.


Met trots kunnen we zeggen dat we de eersten zijn die de configuratie van video-deurintercom monitoren dankzij NFC-technologie naar een hoger niveau hebben getild. Een **ongelofelijk** groot voordeel, want het bespaart **tot 10 keer meer** tijd ten opzichte van een traditionele configuratie.

Met één druk op uw smartphone en onze MyComelit-app heeft u toegang tot een wereld vol mogelijkheden. Ga naar het betreffende gedeelte, stel de gewenste parameters in, breng uw telefoon dicht bij het product en klaar! En dat is nog niet alles: u kunt de video-deurintercom monitoren zelfs configureren als ze niet aangesloten zijn! Ongelooflijk maar waar, **rechtstreeks vanuit de doos**, zonder deze te openen.

Bij installaties in appartementcomplexen is het gemak zelfs nog groter. Nadat de parameters op de eerste video-deurintercom monitor zijn ingesteld, kan de configuratie

worden bewaard en gekopieerd naar alle andere monitoren, zonder dat dit enige moeite kost. Tijd is kostbaar, en daarom hebben we overal aan gedacht! Sla de standaard of aangepaste configuraties op, klaar voor het volgende project, zodat u altijd één stap voor blijft.

- **BESPAAR TOT 10 KEER MEER TIJD BIJ DE CONFIGURATIE**
- **PROGRAMMEER DE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOREN, ZELFS ZONDER ZE UIT DE DOOS TE HALEN**
- **MAAK EEN CONFIGURATIE VANUIT UW KANTOOR EN STUUR HET NAAR UW COLLEGA'S VIA WHATSAPP**
- **KOPIEER DE CONFIGURATIE VAN EEN BESTAANDE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR NAAR EEN NIEUWE MET SLECHTS 2 TIKKEN**
- **BEWAAR DE STANDAARD CONFIGURATIES OM ZE TOE TE PASSEN WANNEER U MAAR WILT**
- **CONFIGUREER DE INSTALLATIE NOG VOORDAT U DE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOREN HEBT ONTVANGEN**



Stap in de toekomst met NFC-technologie!



 **KIJK HOE EEN VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR IN MINDER DAN EEN MINUUT GECONFIGUREERD WORDT**



**WITH
YOU
ALWAYS**

Liever een traditionele configuratie? Geen zorgen! We hebben de eenvoud van één enkele DIP-switch rij aan de achterkant van de video-deurintercom monitor behouden voor het instellen van de gebruikerscode. De rest van de configuratie kan gemakkelijk via een intuïtief menu bediend worden met de drukknoppen aan de zijkant de monitor.

ALTIJD VERBONDEN. ALTIJD VEILIG.

Met de **5" WiFi versie** is het mogelijk om **op afstand** de deurintercom oproepen in real time te beheren vanaf een smartphone.

De geïntegreerde WiFi garandeert een stabiele verbinding, zodat bezoekers overal ter wereld kunnen worden gezien, gehoord en beantwoord.


Uitgerust met **gezichtsherkenning** voor het automatisch openen van de deur voor bevoegde personen. Sleutels of codes zijn niet meer nodig. Door de koppeling met **spraakassistenten** is het mogelijk om een toegangspoort te openen of een oproep te beantwoorden met een simpele spraakopdracht, zelfs onderweg. Handig bij volle handen of wanneer bewegen moeilijk is.

De beveiliging wordt gegarandeerd door **Secure Element**: een speciale chip die een authenticatiesleutel bevat die onbevoegde toegang voorkomt. Firmware-updates worden automatisch en digitaal **geverifieerd**, zodat het gebruik van officiële software altijd is gegarandeerd en alle communicatie tussen de video-deurintercom en de smartphone is **versleuteld** met behulp van geavanceerde protocollen om te voorkomen dat gegevens worden onderschept.

Logos WiFi gaat verder dan standaard: er kunnen tot **50 video-deurintercom monitoren op hetzelfde systeem** worden aangesloten zonder extra **stroomvoorzieningen**. Ideaal voor wie op zoek is naar eenvoud, efficiëntie en veiligheid, zowel binnen als buiten de woning.

**Altijd verbonden.
Ontworpen voor iedereen.**






**Een compromisloze
installatie:
geen metselwerk,
alleen stijl!**

GEEN GEDOE.

Onze prioriteit is om de installatie van de video-deurintercom monitor **simpel en probleemloos** te laten verlopen. Dankzij de **stalen muurplaat** en het ophangstelsel kunt u de video-deurintercom monitor snel en eenvoudig installeren. Het maakt niet uit of de muur glad of ruw is, ons product is geschikt voor **elk oppervlak** en voor de meeste inbouwdozen op de markt. Bovendien heeft deze nieuwe serie monitoren, het zeer gewaardeerde **muurplaat bedradingssysteem** van zijn voorgangers overgenomen. De kabels kunnen op een eenvoudige en duidelijke manier worden aangesloten met 1 hand, zonder andere lastige handelingen! Bespaar **kostbare tijd** en geniet van het gemak van een **ongecompliceerde installatie**.

**WITH
YOU
ALWAYS**

Elke Logos monitor wordt geleverd met **1214/2C**, een lijnafblokje dat is inbegrepen in de verpakking en in de prijs. **Alleen bij Comelit** hoeft u het lijnafblokje nooit meer voor elke video-deurintercom monitor afzonderlijk aan te schaffen, deze wordt gebruiksklaar meegeleverd in de doos!



INTUÏTIEVE ERVARING.

De **Logos** video-deurintercom monitoren zijn het resultaat van een collectieve behoefte, ze zijn ontworpen met als doel: betere toegankelijkheid. Alle modellen zijn uitgerust met **mechanische drukknoppen** die een voelbare en hoorbare feedback geven, waardoor elke handeling zekerheid biedt. Een optie die erg gewaardeerd wordt door vooral ouderen. Een fysieke drukknop geeft ze een veiliger gevoel bij het indrukken dan een touch drukknop. En dat is niet alles, er zijn braille-tekens voor slechtzienden aangebracht die het voor iedereen **makkelijk maken** om de positie van de knoppen te vinden.

- DE DRUKKNOPPEN “BEANTWOORDEN” EN “BEËINDIGEN” ZIJN EXPRES APART EN OP AFSTAND VAN ELKAAR GEPLAATST EN VOORZIEN VAN RODE EN GROENE ACHTERGRONDVERLICHTING, VOOR NOG MEER DUIDELIJKHEID.
- HOORN MET EEN MAGNETISCH OPHANGSYSTEEM, OM HET PER ONGELUK LATEN VALLEN EN BESCHADIGEN VAN DE HOORN TE VOORKOMEN.
- STILLE MODUS OM OPROEPEN TE ONTVANGEN ZONDER GESTOORD TE WORDEN DOOR DE OPROEPTOON.
- NAVIGEERBAAR SCHERM MENU MET KNOPPEN AAN DE ZIJKANT VOOR DE INSTELLING VAN VOLUME, CONTRAST, HELDERHEID EN OPROEPTOON.

De **Logos** video-deurintercom monitoren zijn alles wat u zich maar kunt wensen.

De video-deurintercom monitor voor iedereen.



Hoorn met een magnetisch ophangstelsysteem

die laten vallen voorkomt.



Mechanische drukknoppen

met voelbare en hoorbare feedback.




Braille-tekens
voor slechtzienden.

VEELZIJDIGE ELEGANTIE.

Het design van de Logos video-deurintercom monitoren is een speerpunt waardoor onze nieuwe monitoren een ongekennde **elegante en stijlvolle** uitstraling hebben. De robuuste monitor past, door zijn compacte vorm in elke omgeving, of het nu gaat om een installatie op een bestaand systeem of een nieuw systeem. De afmetingen zijn met aandacht ontworpen en bieden niet alleen **veelzijdigheid** bij de plaatsing, maar zorgen er ook voor dat het afwerken bij vervanging tot een **minimum** wordt beperkt. De strakke en sobere lijnen van de Logos video-deurintercom maken de monitor

zeer **geschikt** voor elke architectuur, van klassiek tot modern, van traditioneel tot minimalistisch.

Een onderscheidend kenmerk van de Logos video-deurintercom monitoren is de **versie met hoorn**, waar nog steeds veel vraag naar is. In een markt waarin de technologie zich zeer snel ontwikkelt, zijn wij één van de weinige fabrikanten die deze optie nog aanbieden om zo tegemoet te komen aan de behoeften van degenen die de voorkeur geven aan een traditioneel systeem voor rumoerige omgevingen of waar het belangrijk is in privacy te kunnen communiceren.



COMELIT → MONITOR
HANDSET 4.3"

EEN ECO- VRIENDELIJK KARAKTER.

Voor Comelit is het milieu een basiswaarde die ons handelen bepaalt. We geven om de toekomst van de planeet en willen bijdragen aan een betere wereld. Onze nieuwe Logos video-deurintercom monitoren behoren tot één van de meest **efficiënte op de markt als het gaat om het energieverbruik**. We hebben geïnvesteerd in geavanceerde technologieën om duurzame producten aan te bieden die ook goed presteren.

Maar dat is niet alles: ook de verpakking is een belangrijk onderdeel van onze zorg voor het milieu. We hebben namelijk gekozen voor **duurzame materialen** om de milieu-impact te verkleinen. Daarnaast gebruiken we waterbasis, waardoor we geen schadelijke chemische oplosmiddelen meer gebruiken. Deze keuze is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt ook voor meer veiligheid voor ons allemaal.

Door voor onze producten te kiezen, maakt u een bewuste keuze voor een **betere toekomst**. Een toekomst waarin schoonheid en functionaliteit samengaan met verantwoordelijkheid voor het milieu. Samen kunnen we bouwen aan deze toekomst.


Eenvoudig en snel recyclen: nadat de installatie is voltooid, hoeft u zich geen zorgen te maken over het scheiden van de verschillende materialen. Alles wat in de doos zit, inclusief de doos zelf, kan in de **papiercontainer** worden gegoooid. Weg met de stress van ingewikkelde recycling!




PERFECT VOOR ELKE OMGEVING.




VOOR VILLA'S OF ENKELE TOT VIERVOUDIGE INSTALLATIES




VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK EN INDUSTRIE



VOOR APPARTEMENTEN OF MEERVOUDIGE INSTALLATIES



VOOR GROTE COMPLEXEN MET IP-DEURINTERCOMS (MET TOEVOEGING VAN MODULE 1469)




Lees meer over de mogelijkheid om een gecombineerde IP- en 2-draads oplossing te creëren.



HANDSFREE 5"

LS8731



- 1 Scherm 5"
- 2 Luidspreker
- 3 Microfoon
- 4 NFC-sensor
- 5 Programmeerbare mechanische drukknoppen

(Standaardfuncties)

- A Algemene relaissturing
- B Inschakeling camera
- C Oproep beantwoorden
- D Deuropener
- E Einde oproep

- 6 Drukknoppen aan de zijkant voor menu-navigatie
- 7 Drukknop voor stille modus
- 8 Videogeheugen
- 9 Metalen muurplaat

Met de video-deurintercom monitor art. LS8731 is het mogelijk de tijdstippen te beheren voor het activeren/deactiveren van de functies:


- Automatische beantwoording
- Automatische deurslotbediening bij oproep
- Stille modus

Technisch gegevensblad



MET HOORN 4.3"

LS8701



- 1 Scherm 4.3"
- 2 NFC-sensor
- 3 Programmeerbare mechanische drukknoppen

(Standaardfuncties)

- A Oproep naar centrale
- B Algemene relaissturing
- C Beeldoproep
- D Deuropener

- 4 Drukknoppen aan de zijkant voor menu-navigatie
- 5 Drukknop voor stille modus
- 6 Hoorn
- 7 Metalen muurplaat

Technisch gegevensblad



HANDSFREE 4.3" LS8720




- 1 Scherm 4.3"
- 2 Luidspreker
- 3 Microfoon
- 4 NFC-sensor
- 5 Programmeerbare mechanische drukknoppen
 - (Standardfuncties)
 - A Oproep beantwoorden
 - B Deuropener
 - C Einde oproep
- 6 Drukknoppen aan de zijkant voor menu-navigatie
- 7 Drukknop voor stille modus
- 8 Metalen muurplaat

Technisch
gegevensblad



HANDSFREE WIFI 5" LS8741



- 1 Scherm 5"
- 2 Luidspreker
- 3 Microfoon
- 4 NFC-sensor
- 5 Programmeerbare mechanische drukknoppen
 - (Funzioni di default)
 - A Algemene relaissturing
 - B Inschakeling camera
 - C Oproep beantwoorden
 - D Deuropener
 - E Einde oproep
 - F WiFi verbinding
 - G Receptie oproep
- 6 Drukknoppen aan de zijkant voor menu-navigatie
- 7 Drukknop voor stille modus
- 8 Videogeheugen
- 9 Metalen muurplaat

De LS8741 video-deurintercom monitor maakt verbinding met het WiFi-netwerk in de woning en stuurt oproepen rechtstreeks door naar de smartphone, zodat de bewoner de oproep overal kan beantwoorden.

Technisch
gegevensblad



LIJST ARTIKELNUMMERS.

LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR 5". SB2	
	LS8731 Logos handsfree opbouw video-deurintercom monitor met 5" kleurenscherm. Systeem Simplebus 2. De monitor is voorzien van drukknoppen met achtergrondverlichting voor oproep beantwoorden, einde oproep en van 4 programmeerbare, mechanische drukknoppen die geconfigureerd zijn voor activering van de meest gebruikte functies: deurslotbediening, videogeheugen, relaissturing en beeldoproep. Aan de zijkant van de video-deurintercom monitor zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus met bijbehorende visuele en grafische signalering en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan. Vanuit het menu is het onder andere mogelijk om de helderheid, het contrast, de kleur en het oproeptoonvolume in te stellen. Voor de oproeptoon is er keuze uit verschillende beltonen. De middelste drukknoppen van elke rij zijn voorzien van braille-tekens voor slechtzienden. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. De ingang voor de oproep van de etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing (algemeen of met code) of voor het verzenden van een alarm-/paniekoproep. De Logos video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat de monitor volledig via een smartphone en de MyComelit app kan worden geprogrammeerd, ook wanneer de monitor is uitgeschakeld. De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 135 x 170 x 23 mm.

LOGOS VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR MET HOORN 4.3". SB2	
	LS8701 Logos opbouw video-deurintercom monitor met hoorn en 4,3" kleurenscherm. Systeem Simplebus 2. De monitor is voorzien van drukknoppen met achtergrondverlichting voor oproep beantwoorden, einde oproep en van 4 programmeerbare, mechanische drukknoppen die geconfigureerd zijn voor activering van de meest gebruikte functies: deurslotbediening, videogeheugen, relaissturing en beeldoproep. Aan de zijkant van de video-deurintercom monitor zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus met bijbehorende visuele en grafische signalering en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan. Vanuit het menu is het onder andere mogelijk helderheid, contrast, kleur en oproeptoonvolume in te stellen. Voor de oproeptoon is er keuze uit verschillende beltonen. De middelste drukknoppen van elke rij zijn voorzien van braille-tekens voor slechtzienden. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. De ingang voor de oproep van etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing (algemeen of met code) of voor het verzenden van een paniekoproep. De video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat het apparaat volledig kan worden geprogrammeerd via smartphone met de MyComelit app, ook wanneer de video-deurintercom uitgeschakeld is. De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 186 x 180 x 35 mm.

LOGOS VIDEO-DEURINTERCOM HANDSFREE 4.3". SB2	
	LS8720 Logos handsfree opbouw video-deurintercom met 4,3" kleurenscherm. Systeem Simplebus 2. De monitor is voorzien van drukknoppen met achtergrondverlichting voor oproep beantwoorden, einde oproep en deurslotbediening. Aan de zijkant van de video-deurintercom monitor zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus met bijbehorende visuele en grafische signalering en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan. Vanuit het menu is het mogelijk om de helderheid, het contrast, de kleur en het oproeptoonvolume in te stellen. Voor de oproeptoon is er keuze uit verschillende beltonen. De middelste drukknop is voorzien van braille-tekens voor slechtzienden. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. De ingang voor de oproep van etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing (algemeen of met code) of voor het verzenden van een paniekoproep. De video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat het apparaat volledig kan worden geprogrammeerd via smartphone met de MyComelit app, ook wanneer de video-deurintercom uitgeschakeld is. De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 135 x 170 x 23 mm.

LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM WIFI 5". SB2	
	LS8741 Logos handsfree opbouw video-deurintercom WiFi met kleurenscherm van 5". Systeem Simplebus 2. Via de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, is het mogelijk om de oproep- en hoofdfuncties van de video-deurintercom monitor rechtstreeks te beheren vanaf een smartphone/tablet en via de spraakassistenten Alexa/Ecoshow/Google Assistant, zowel op afstand als lokaal. Dankzij de wizard is de koppeling tussen de video-deurintercom monitor en de Comelit-app eenvoudig, snel en intuïtief. Bovendien is het mogelijk om de gezichtsherkenningsfunctie direct vanaf de app in te schakelen, om automatisch, nadat een persoon is herkend, de opdracht deurslotbediening te versturen, een relais te activeren voor bediening van een verlichting of een extra slot en een melding te ontvangen wanneer een bekende persoon een oproep doet. Uitgerust met memovideo voor registratie van 8 clips. Voorzien van spreekknop en knop voor einde gesprek met achtergrondverlichting en 7 mechanische programmeerbare drukknoppen die reeds zijn geconfigureerd om de meest gebruikte functies te activeren. Aan de kant van de video-deurintercom zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan. Biedt standaard de mogelijkheid voor etagebel aansluiting en oproepherhaling. De ingang voor de oproep van etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing (algemeen of met code) of voor het verzenden van een paniekoproep. De video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat het apparaat volledig kan worden geprogrammeerd via smartphone en MyComelit app, ook wanneer de video-deurintercom uitgeschakeld is. De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 135 x 170 x 23 mm.
AFDEKFRAME VOOR LOGOS VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR	
	AC6711 Afdekframe voor Logos video-deurintercom monitor die kan worden gebruikt in geval van vervanging van monitoren van oude series voor de afwerking van de installatie. Afmetingen (B x H x D): 230 x 220 x 3 mm.
OPBOUWBEHUIZING VOOR LOGOS VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR MET HOORN	
	AC6719 Opbouwbehuizing voor Logos video-deurintercom monitor met hoorn die externe kabeldoorvoer mogelijk maakt. Afmetingen (B x H x D): 177 x 171 x 9,7 mm.
OPBOUWBEHUIZING VOOR LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR	
	AC6720 Opbouwbehuizing voor Logos handsfree video-deurintercom monitor die externe kabeldoorvoer mogelijk maakt. Afmetingen (B x H x D): 135 x 158 x 17 mm.
BUREAUSTEUN VOOR LOGOS VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR	
	AC6732 Bureausteun accessoire voor de Logos video-deurintercom monitor. Afmetingen (B x H x D): 135 x 110 x 122.5 mm.

ONTDEK ALLE LOGOS KITS!





MYCOMELIT APP

Ontwikkeld om aan al uw wensen te voldoen.

Eenvoudig, direct en op maat.


MyComelit maakt dankzij alle beschikbare functies het werk van alle **professionals een stuk eenvoudiger**. Niet alleen voor installateurs, maar ook voor ontwerpers, veiligheidsmanagers, groothandels, beheerders en architecten.



myCOMELIT

MYCOMELIT APP, U KUNT NIET MEER ZONDER!

Meer weten?



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

GA DIRECT NAAR DE WERELD VAN MYCOMELIT!

Comelit.

ALWAYS.

Sinds 1956 schrijven we onze geschiedenis die begon met de ontwikkeling van (video)-deurintercomsystemen, die nog steeds een belangrijke basis vormt en waarmee we **nog altijd** voorop lopen in de markt. De ervaring die we in deze specifieke sector hebben opgedaan om te kunnen inspelen op de **vraag** naar eenvoud, betrouwbaarheid en multifunctionaliteit in de installatiewereld, heeft in de loop der jaren gezorgd voor een flinke groei, waardoor we op **internationaal niveau toonaangevend** zijn geworden.



Onze **waarden** en onze **visie** vormen het fundament waarop we onze omgangsvormen, structuur en onze internationale organisatie hebben opgebouwd, met **10 vestigingen**, 6 onderzoeks- en ontwikkelingscentra, meer dan **800 werknemers** en een commerciële vertegenwoordiging in **ruim 90 landen**. Naast (video)-deurintercomsystemen, ontwerpen en produceren we ook systemen voor inbraakbeveiliging, camerabewaking, huisautomatisering, branddetectie en toegangscontrole en presenteren we ons als één unieke deskundige partner voor de veiligheid van personen en gebouwen.

With You. Always.

ONZE BELOFTE, ONS STREVEN.

Altijd dichtbij, betekent voor ons bij **Comelit** dat we naar de behoeften van onze klanten luisteren, mee zoeken naar oplossingen, de zekerheid bieden van een constante service, altijd de kwaliteit van onze producten en systemen garanderen en een breed assortiment aanbieden met een ruime beschikbaarheid. Omdat het succes en de tevredenheid van elke **professionele installateur** die voor Comelit kiest, het doel is van onze dagelijkse inspanningen. With You. Always. **With You. Always.**





Buitendijks 1 - 3356 LX Papendrecht
Tel. +31 (0)78 65 11201 - Email: info@comelit.nl
KvK nr.: 24.33.71.16
BTW nr.: NL8107.43.504.B.01



code
2G32001434

De merken en handelsnamen die in deze publicatie worden genoemd, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.
De productafmetingen in de afbeeldingen zijn louter indicatief. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en drukfouten.